

ATELIER

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

ATELIER

Natural stone is reinterpreted in its most authentic and elegant way, through a precious selection of light and relaxing shades and a wise balance of light graphics and edges showing an antique effect.


Atelier reveals a lived-in and timeless charm, and gives every type of environment, from the most classic to the most contemporary, a touch of naturalness and vitality.

Der Naturstein wird in seinem authentischstem und elegantestem Gewand durch eine kostbare Auswahl an hellen und entspannenden Farbtönen sowie durch die geschickte Harmonie aus leichten Grafiken und Kanten mit antikem Effekt neu interpretiert. Atelier drückt einen gelebten und zeitlosen Charme aus und schenkt jedem Ambiente, von klassischem bis modernem, einen Hauch von Natürlichkeit und Vitalität

La pierre naturelle se renouvelle dans son aspect le plus authentique et élégant, grâce à une sélection précieuse de tons clairs et apaisants et à un savant équilibre de graphiques légers et de bordures à l'effet antique.

Atelier exprime un charme vécu et intemporel, offrant à chaque type d'environnement, du plus classique au plus contemporain, une touche de naturel et de vitalité.


La pietra naturale reinterpretata nella sua veste più autentica ed elegante, attraverso una preziosa selezione di tonalità chiare e rilassanti e da un sapiente equilibrio di grafiche leggere e bordi dall'effetto anticato. Atelier esprime un fascino vissuto e intramontabile, regalando ad ogni tipo di ambiente, dal più classico al più contemporaneo, un tocco di naturalezza e vitalità.





Grey

Atelier Grey 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
(16"x24" - 16"x16" - 8"x16" - 8"x8")




Grey

Atelier Grey 60x90 (24"x36")



Ivory


Atelier Ivory 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
(16"x24" - 16"x16" - 8"x16" - 8"x8")



Ivory


Atelier Ivory 60x90 (24"x36")






White

Atelier White 7,5x30 (3"x12")



White

Atelier White 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
(16"x24" - 16"x16" - 8"x16" - 8"x8")



White
Atelier White 40x60 (16"x24")



Beige

Atelier Beige 40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
(16"x24" - 16"x16" - 8"x16" - 8"x8")



Beige

Atelier Beige 40x40 (16"x16")



Grey

▼ 10mm
▲
□ = mq
○ = pz
△ = ml



406066
Atelier Grey Rett.
40x60 / 16"x24"
Cod. **70** □

609016
Atelier Grey Rett.
60x90 / 24"x36"
Cod. **79** □

609020
Atelier Grey Rett. **R11**
60x90 / 24"x36"
Cod. **80** □



204015
Atelier Grey Rett.
20x40 / 8"x16"
Cod. **78** □




130090
Atelier Grey Rett.
20x20 / 8"x8"
Cod. **96** □




404020
Atelier Grey Rett.
40x40 / 16"x16"
Cod. **71** □




753020
Atelier Grey
7,5x30 / 3"x12"
Cod. **81** □



041469
Atelier Grey
Mosaico 5x5 su rete
30x30 / 12"x12"
Cod. **27** ○




041478
Atelier Grey
Mosaico Esagono
34,7x30 / 13"x12"
Cod. **43** ○



609012
Atelier Grey Rett.
Mix Box
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **120** □




600173
Atelier Grey Rett.
Compo
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** □



6 pz



12 pz



24 pz

Battiscopa

290870
Atelier Grey Rett.
5x30 / 2"x12"
Cod. **116** △



290874
Atelier Grey Rett.
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △

Ivory

▼ 10mm
▲
□ = mq
○ = pz
△ = ml




609013
Atelier Ivory Rett.
60x90 / 24"x36"
Cod. **79** □



204012
Atelier Ivory Rett.
20x40 / 8"x16"
Cod. **78** □



753017
Atelier Ivory
7,5x30 / 3"x12"
Cod. **81** □



041466
Atelier Ivory
Mosaico 5x5 su rete
30x30 / 12"x12"
Cod. **27** ○




406063
Atelier Ivory Rett.
40x60 / 16"x24"
Cod. **70** □



404017
Atelier Ivory Rett.
40x40 / 16"x16"
Cod. **71** □




5 pz



6 pz



12 pz



24 pz

600170
Atelier Ivory Rett.
Compo
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** □

Pezzi speciali | Special trims | Pièces spéciales | Formstücke

Battiscopa

290867
Atelier Ivory Rett.
5x30 / 2"x12"
Cod. **116** △



290871
Atelier Ivory Rett.
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △

White

▼ 10mm
▲
□ = mq
○ = pz
△ = ml



406065
Atelier White Rett.
40x60 / 16"x24"
Cod. **70** □

609015
Atelier White Rett.
60x90 / 24"x36"
Cod. **79** □

609019
Atelier White Rett. **R11**
60x90 / 24"x36"
Cod. **80** □




204014
Atelier White Rett.
20x40 / 8"x16"
Cod. **78** □



130089
Atelier White Rett.
20x20 / 8"x8"
Cod. **96** □



404019
Atelier White Rett.
40x40 / 16"x16"
Cod. **71** □



753019
Atelier White
7,5x30 / 3"x12"
Cod. **81** □




609011
Atelier White Rett.
Mix Box
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **120** □



5 pz


600172
Atelier White Rett.
Compo
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** □




6 pz




12 pz



24 pz



041468
Atelier White
Mosaico 5x5 su rete
30x30 / 12"x12"
Cod. **27** ○



041477
Atelier White
Mosaico Esagono
34,7x30 / 13"x12"
Cod. **43** ○

Battiscopa

290869
Atelier White Rett.
5x30 / 2"x12"
Cod. **116** △

290873
Atelier White Rett.
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △

Beige

▼ 10mm
▲
□ = mq
○ = pz
△ = ml




609014
Atelier Beige Rett.
60x90 / 24"x36"
Cod. **79** □



204013
Atelier Beige Rett.
20x40 / 8"x16"
Cod. **78** □

753018
Atelier Beige
7,5x30 / 3"x12"
Cod. **81** □



041467
Atelier Beige
Mosaico 5x5 su rete
30x30 / 12"x12"
Cod. **27** ○




406064
Atelier Beige Rett.
40x60 / 16"x24"
Cod. **70** □




404018
Atelier Beige Rett.
40x40 / 16"x16"
Cod. **71** □



130088
Atelier Beige Rett.
20x20 / 8"x8"
Cod. **96** □



041476
Atelier Beige
Mosaico Esagono
34,7x30 / 13"x12"
Cod. **43** ○




609010
Atelier Beige Rett.
Mix Box
40x60 - 40x40
20x40 - 20x20
Cod. **120** □

609031
Atelier Beige Rett. **R11**
Mix Box
40x60 - 40x40
20x40 - 20x20
Cod. **79** □



5 pz


600171
Atelier Beige Rett.
Compo
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20
Cod. **117** □



6 pz



12 pz



24 pz

Pezzi speciali | Special trims | Pièces spéciales | Formstücke

Battiscopa

290868
Atelier Beige Rett.
5x30 / 2"x12"
Cod. **116** △

290872
Atelier Beige Rett.
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △



GAZZINI2CM

▼
20mm
▲

□ = mq
○ = pz
△ = ml



609024
Atelier Grey 20mm Rett. R11
60x90 / 24"x36"
Cod. 141 □



609021
Atelier Ivory 20mm Rett. R11
60x90 / 24"x36"
Cod. 141 □













609022
Atelier Beige 20mm Rett. R11
60x90 / 24"x36"
Cod. 141 □


Beige

Atelier Beige 60x90 (24"x36") - 20 mm

ATELIER


Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	Norma Norm Norme Norme	Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbeständigkeit	EN ISO 10545-7		PEI V
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13		GA GLA
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecart de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R	Atelier	R10
		Atelier R11 - Atelier 20mm	R11
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097 (A+B+C)	Atelier	A+B
		Atelier R11 - Atelier 20mm	A+B+C
 Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dynamique Reibungskoeffizient Schlupfrigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
 Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam abweichung			V3

V1




Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V2



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

V3



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam abweichung

V4



Forte stonizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Made in Italy



Imballi - Packages - Emballages - Formate

	SCATOLA - BOX - BOITE - KARTON			PALLET - PALLETS - PALETTS - PALETTE		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x90	2	1,08	21,67	48	51,84	1060
60x90 20 mm	1	0,54	23,55	45	24,30	1080
40x60	4	0,96	20,52	48	46,08	1005
40x40	6	0,96	19,20	60	57,60	1171
20x40	8	0,64	13,68	72	46,08	1005
20x20	16	0,64	13,68	72	46,08	1005
7,5x30	32	0,72	15,3	68	48,96	1060
MIX BOX*	6	0,72	15,3	40	28,8	632

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

* 40x60 (1 pz), 40x40 (2 pz), 20x40 (1 pz), 20x20 (2 pz).



CERAMICA GAZZINI S.P.A. e l'ambiente

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che: L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI S.P.A. and the environment

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00



"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3° comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."