marquinia black

marquinia black

CASA È DOVE CONOSCI
GLI SPAZI ABBASTANZA BENE
DA RIUSCIRE A ORIENTARTI
ANCHE AL BUIO.
NON FUNZIONA POI MOLTO
DIVERSAMENTE DENTRO
LE PERSONE.

*ZU HAUSE, DORT WO DU
DICH WOHL FUEHLST, DORT
WO DU DICH AUSKENNST,
AUCH OHNE LICHT. AEHNLICH
WIE DAS GEFUEHL IN JEDEM
MENSCHEN.*

*AT HOME, WHERE YOU FEEL
GOOD, WHERE YOU KNOW
YOURSELF, EVEN WITHOUT
LIGHT. LIKE THE FEELING IN
EVERY HUMAN BEING.*

*LA MAISON EST OÙ TU
CONNAIS ASSEZ BIEN LES
ESPACES POUR T'ORIENTER
DANS L'OBSCURITÉ.
C'EST PRESQUE LA MÊME
CHOSE DEDANS LES
PERSONNES.*



Marquinia Black Pav. 30x30 Nat.
Marquinia Black 10x30 Nat.
Mosaico Inlay Mesh Mounted su rete 30x30

marquinia black

606179
MARQUINIA BLACK NAT. rett
60x60 / 24"x24" COD. 93 □

490572
MARQUINIA BLACK NAT. rett
30x60 / 12"x24" COD. 85 □

103092
MARQUINIA BLACK NAT. rett
10x30 / 4"x12" COD. 111 □

041054
MARQUINIA BLACK NAT. rett
30x30 / 12"x12" COD. 91 □

naturale

041056
MARQUINIA BLACK NAT.
5x5 MOSAICO MESH MOUNTED
su rete 30x30 / 12"x12" COD. 25 ○

041064
MARQUINIA BLACK NAT.
MOSAICO ESAGONO MESH MOUNTED
su rete 30x30 / 12"x12" COD. 47 ○

041052
STAT ONE NAT.
MOSAICO INLAY MESH MOUNTED
su rete 30x30 / 12"x12" COD. 63 ○

380252
MARQUINIA BLACK NATURALE
LONDON
5x30 / 2"x12" COD. 127 ○



marquinia black

606178
MARQUINIA BLACK LAP. rett
60x60 / 24"x24" COD. 106 □

490573
MARQUINIA BLACK LAP. rett
30x60 / 12"x24" COD. 100 □

103093
MARQUINIA BLACK LAP. rett
10x30 / 4"x12" COD. 139 □

041055
MARQUINIA BLACK LAP. rett
30x30 / 12"x12" COD. 104 □

lappato

041057
MARQUINIA BLACK LAP.
5x5 MOSAICO MESH MOUNTED
su rete 30x30 / 12"x12" COD. 34 ○

041065
MARQUINIA BLACK LAP.
MOSAICO ESAGONO MESH MOUNTED
su rete 30x30 / 12"x12" COD. 63 ○

041053
STAT ONE LAP.
MOSAICO INLAY MESH MOUNTED
su rete 30x30 / 12"x12" COD. 71 ○

380253
MARQUINIA BLACK LUCIDO.
LONDON
5x30 / 2"x12" COD. 127 ○

marquinia black

PEZZI SPECIALI • SPECIAL TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMSTÜCKE

290673
MARQUINIA BLACK BATTISCOPA NATURALE 7x30
COD. 31 △

290674
MARQUINIA BLACK BATTISCOPA LAPPATO 7x30
COD. 31 △

CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Enviromental labels and declarations" si dichiara che:
L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- **riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;**
- **riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;**
- **miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.**

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- **gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;**
- **tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;**
- **le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;**
- **i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;**
- **gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;**
- **l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.**

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- **un prodotto con una lunga durata di vita**
- **riciclabili al termine dell'utilizzo**

CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:
The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- **reduced energy consumption in production processes;**
- **reduced emissions into the air and water;**
- **improving consumer awareness and waste management.**

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- **manufacturing rejects are fully managed and reused;**
- **all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;**
- **emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;**
- **industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;**
- **packaging is sent off to be recycled and reused;**
- **the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.**

The ceramic tiles produced are:

- **a long-lasting product**
- **recyclable at the end of their use**

marquinia black RETT. LAPPATO

La finitura lappata e' consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale.
Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne.
Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformita' della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms.
Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas.
As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.

La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles.
Notamment, le revêtement de sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures.
Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die poliert Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen.
Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Schrens	**ISO 10545-3**	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abrasionsbeständigkeit	**ISO 10545-6**	MARQUINIA BLACK Ret. <175 mm³	Conforme
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keinen von den Muster soll Brüche oder sehenswerte Änderungen der Oberfläche zelgen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	**ISO 10545-13**	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keinen von den Muster soll sehenswerte Änderungen an chemiche Angriffe zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**	MARQUINIA BLACK Ret.	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**	MARQUINIA BLACK Ret.	R9
Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung		MARQUINIA BLACK Ret.	V2

V1 Aspetto uniforme / Uniform appearance / Aspect uniforme / Einheitliches aussehen

V2 Lieve variazione / Slight variation / Légère variation / Geringe Abweichung

V3 Moderata variazione / Moderate variation / Variation modérée / Mässige Abweichung

V4 Forte stonalizzazione / Substantial variation / Effet dénuancé très accentué / Akzentuierte variation

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

MADE IN ITALY

mktg_Gazzini project_www.digitalpuntoservice.it photo_www.puntoimmaginesrl.it print_Arti Grafiche Castello

"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3°comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."

gazzini
CERAMICHE D'ARTE

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00