PREMIUM HONED 3D MARBLES

positano blue

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Positano Blue

La tecnologia 3D è un nuovo processo produttivo digitale che rompe le regole del concetto tradizionale di gres porcellanato per dare il massimo realismo al prodotto.
Questa tecnologia combina una bellissima estetica con una superficie "premium honed" estremamente elegante per raggiungere un risultato iperrealistico.
Col 3D passiamo da una visione "bi-dimensionale" ad una "tri-dimensionale" dove le parti scolpite della struttura del prodotto si armonizzano con le grafiche ed ogni dettaglio prende forma, colore creando un aspetto molto realistico.

The 3D technology is a new digital process that breaks the rules to the traditional concept of porcelain tiles to give maximum realism to the product.
This technology combines a beautiful aesthetic with and an extremely elegant "premium honed finish" surface to achive an hyper-realistic result.
With 3D we pass from a "two-dimensional" to a "three-dimensional" vision, where the carved structure of the product harmonizes with the graphics and every detail takes shape, color and creates a very realstic look.

La technologie 3D est un nouveau procès de production numérique qui brise les règles du concept traditionnel du grès cérame pour donner un maximum de réalisme au produit.
Cette technologie associe une belle esthétique à une surface « premium honed » extrêmement élégante pour obtenir un résultat hyper réaliste.
Avec la 3D on passe d'une vision "en deux dimensions" à une vision "en trois dimensions" où les parties sculptées de la structure du produit s'harmonisent avec le graphisme et chaque détail prend forme, couleur en creant un look très réaliste.

Die 3D-Technologie ist ein neuer digitaler Produktionsprozess, der die Regeln des traditionellen Konzepts von Feinsteinzeug bricht, um dem Produkt maximalen Realismus zu verleihen.
Diese Technologie kombiniert eine schöne Ästhetik mit einer extrem eleganten hochwertig "premium honed " Oberfläche, um ein hyperrealistisches Ergebnis zu erzielen.
Mit 3D gehen wir von einer „zweidimensionalen" zu einer „dreidimensionalen" Sichtweise über, bei der die geformten Teile der Produktstruktur mit der Grafik harmonieren, jedes Detail Form und Farbe annimmt und ein sehr realistisches Aussehen erzeugt.

Positano Blue

Positano Blue 60x120 (24”x48”)
Positano Blue Mosaico Esagono 30x30 (12”x12”)

Positano Blue



Positano Blue 30x60 (12”x24”)



Positano Blue Mosaico Antique Lux 30x30 (12”x12”)

Positano Blue

Positano Blue 60x120 (24″x48″)

Positano Blue

10mm

□ = mq
○ = pz
△ = ml



0601325
Positano Blue Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □

0606271
Positano Blue Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. **87** □

0490822
Positano Blue Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. **79** □

0103152
Positano Blue Rett.
10x30 / 4"x12"
Cod. **87** □

Decori | Decors | Decors | Dekorationen

0041424
Positano Blue
Mosaico 5x5 su rete
30x30 / 12"x12"
Cod. **26** ○

0041440
Positano Blue
Mosaico HB su rete
28x32 / 11"x12,5"
Cod. **44** ○

0041449
Positano Blue
Mosaico Antique Lux su rete
30x30 / 12"x12"
Cod. **69** ○

0041432
Positano Blue
Mosaico Esagono Rett. su rete
27x28 / 10,5"x11"
Cod. **45** ○

Pezzi speciali | Special trims | Pièces spéciales | Formstücke

Battiscopa

0290848
Positano Blue
7x60 / 3"x24"
Cod. **23** △

0290840
Positano Blue
7x30 / 3"x12"
Cod. **19** △

Positano Blue

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	**Norma** Norm Norme Norme	**Requisito norma** Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	**Risultato** Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	EN ISO 10545-7		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R9
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	≥ 0,42
Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung			V3

V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V2
Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

V3
Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Maessige abweichung

V4
Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Made in Italy

mktg_Gazzini | project & photo_www.puntoimmaginesrl.it | print_www.agcastello.it

"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3°comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00