QUARZ

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

QUARZ

ANTRACITE
BEIGE
GREEN
GREY
TAUPE

ANTRACITE 30x60 - GREY/ANTRACITE 15x61 3D

BEIGE 30x60

GREY 30x60

TAUPE 30x60 - BEIGE/TAUPE 15x61 3D

GREEN 60x120

GREY 60X60 **CM 2**

ANTRACITE

1 cm

□ = mq
○ = pz
△ = ml

÷ 2 CM

601315
QUARZ ANTRACITE
60x120 / 24"x48"
COD.94 □

0601357
QUARZ ANTRACITE
60x120 / 24"x48"
COD.141 □

606193
QUARZ ANTRACITE
60x60 / 24"x24"
COD.94 □

R11

606209
QUARZ ANTRACITE
60x60 / 24"x24"
COD.77 □

490588
QUARZ ANTRACITE RET.
30x60 / 12"x24"
COD.75 □

490592
QUARZ ANTRACITE NAT.
30,5x60,5 / 12"x24"
COD.66 □

103094
QUARZ ANTRACITE RET.
10x30 / 4"x12"
COD.120 □



550114
QUARZ ANTRACITE RET.
15x60/ 6"x24"
COD.79 □

700013
QUARZ ANTRACITE RET.
7,5x60 / 3"x24"
COD.85 □

506002
QUARZ ANTRACITE RET.
5x60 / 2"x24"
COD.90 □



41101
QUARZ ANTRACITE MOSAICO MESH MOUNTED
5x5 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.24 ○

490596
QUARZ ANTRACITE MOSAICO WALL
su rete 30x60 / 12"x24"
COD.43 ○

150612
QUARZ GREY/ANTRACITE 3D
15x61 / 6"x24"
COD.75 □

BEIGE

1 cm

□ = mq
○ = pz
△ = ml

÷ 2 CM

601316
QUARZ BEIGE
60x120 / 24"x48"
COD.94 □

0601358
QUARZ BEIGE
60x120 / 24"x48"
COD.141 □

606194
QUARZ BEIGE
60x60 / 24"x24"
COD.94 □

R11

606210
QUARZ BEIGE
60x60 / 24"x24"
COD.77 □



490589
QUARZ BEIGE RET.
30x60 / 12"x24"
COD.75 □



490593
QUARZ BEIGE NAT.
30,5x60,5 / 12"x24"
COD.66 □

103095
QUARZ BEIGE RET.
10x30 / 4"x12"
COD.120 □

550115
QUARZ BEIGE RET.
15x60/ 6"x24"
COD.79 □



700014
QUARZ BEIGE RET.
7,5x60 / 3"x24"
COD.85 □



506003
QUARZ BEIGE RET.
5x60 / 2"x24"
COD.90 □



41102
QUARZ BEIGE MOSAICO MESH MOUNTED
5x5 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.24 ○

490597
QUARZ BEIGE MOSAICO WALL
su rete 30x60 / 12"x24"
COD.43 ○

150611
QUARZ BEIGE/TAUPE 3D
15x61 / 6"x24"
COD.75 □

GREEN

1 cm

□ = mq
○ = pz
△ = ml

÷ 2 CM

601327
QUARZ GREEN
60x120 / 24"x48"
COD.94 □

0601361
QUARZ GREEN
60x120 / 24"x48"
COD.141 □

R11

606273
QUARZ GREEN
60x60 / 24"x24"
COD.77 □

490849
QUARZ GREEN RET.
30x60 / 12"x24"
COD.75 □

103159
QUARZ GREEN RET.
10x30 / 4"x12"
COD.120 □

550124
QUARZ GREEN RET.
15x60/ 6"x24"
COD.79 □

700020
QUARZ GREEN RET.
7,5x60 / 3"x24"
COD.85 □

506009
QUARZ GREEN RET.
5x60 / 2"x24"
COD.90 □



41463
QUARZ GREEN MOSAICO MESH MOUNTED
5x5 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.24 ○

490851
QUARZ GREEN MOSAICO WALL
su rete 30x60 / 12"x24"
COD.43 ○

GREY

1 cm

□ = mq
○ = pz
△ = ml

÷ 2 CM

601317
QUARZ GREY
60x120 / 24"x48"
COD.94 □

0601359
QUARZ GREY
60x120 / 24"x48"
COD.141 □

606195
QUARZ GREY
60x60 / 24"x24"
COD.94 □

R11

606211
QUARZ GREY
60x60 / 24"x24"
COD.77 □

490590
QUARZ GREY RET.
30x60 / 12"x24"
COD.75 □

490594
QUARZ GREY NAT.
30,5x60,5 / 12"x24"
COD.66 □

103096
QUARZ GREY RET.
10x30 / 4"x12"
COD.120 □

550116
QUARZ GREY RET.
15x60/ 6"x24"
COD.79 □

700012
QUARZ GREY RET.
7,5x60 / 3"x24"
COD.85 □

506001
QUARZ GREY RET.
5x60 / 2"x24"
COD.90 □

41103
QUARZ GREY MOSAICO MESH MOUNTED
5x5 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.24 ○

490598
QUARZ GREY MOSAICO WALL
su rete 30x60 / 12"x24"
COD.43 ○

150612
QUARZ GREY/ANTRACITE 3D
15x61 / 6"x24"
COD.75 □

TAUPE

1 cm

□ = mq
○ = pz
△ = ml

÷ 2 CM

601318
QUARZ TAUPE
60x120 / 24"x48"
COD.94 □

0601360
QUARZ TAUPE
60x120 / 24"x48"
COD.141 □

606196
QUARZ TAUPE
60x60 / 24"x24"
COD.94 □

R11

606212
QUARZ TAUPE
60x60 / 24"x24"
COD.77 □

490591
QUARZ TAUPE RET.
30x60 / 12"x24"
COD.75 □

490595
QUARZ TAUPE NAT.
30,5x60,5 / 12"x24"
COD.66 □

103097
QUARZ TAUPE RET.
10x30 / 4"x12"
COD.120 □

550117
QUARZ TAUPE RET.
15x60/ 6"x24"
COD.79 □

700015
QUARZ TAUPE RET.
7,5x60 / 3"x24"
COD.85 □

506004
QUARZ TAUPE RET.
5x60 / 2"x24"
COD.90 □

41104
QUARZ TAUPE MOSAICO MESH MOUNTED
5x5 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.24 ○

490599
QUARZ TAUPE MOSAICO WALL
su rete 30x60 / 12"x24"
COD.43 ○

150611
QUARZ BEIGE/TAUPE 3D
15x61 / 6"x24"
COD.75 □

PEZZI SPECIALI • SPECIAL TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMSTÜCKE

BATTISCOPA

290697
QUARZ ANTRACITE RET. BATTISCOPA 5x30
COD.116 △

290698
QUARZ BEIGE RET. BATTISCOPA 5x30
COD.116 △

290865
QUARZ GREEN RET. BATTISCOPA 5x60
COD.116 △

290699
QUARZ GREY RET. BATTISCOPA 5x30
COD.116 △

290700
QUARZ TAUPE RET. BATTISCOPA 5x30
COD.116 △

290701
QUARZ ANTRACITE RET. BATTISCOPA 5x60
COD.121 △

290702
QUARZ BEIGE RET. BATTISCOPA 5x60
COD.121 △

290866
QUARZ GREEN RET. BATTISCOPA 5x60
COD.121 △

290703
QUARZ GREY RET. BATTISCOPA 5x60
COD.121 △

290704
QUARZ TAUPE RET. BATTISCOPA 5x60
COD.116 △

CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Enviromental labels and declarations" si dichiara che:
L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- **riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;**
- **riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;**
- **miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.**

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- **gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;**
- **tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;**
- **le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;**
- **i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;**
- **gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;**
- **l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.**

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- **un prodotto con una lunga durata di vita**
- **riciclabili al termine dell'utilizzo**

CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:
The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- **reduced energy consumption in production processes;**
- **reduced emissions into the air and water;**
- **improving consumer awareness and waste management.**

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- **manufacturing rejects are fully managed and reused;**
- **all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;**
- **emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;**
- **industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;**
- **packaging is sent off to be recycled and reused;**
- **the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.**

The ceramic tiles produced are:

- **a long-lasting product**
- **recyclable at the end of their use**

□ = mq ○ = pz △ = ml

CARATTERISTICHE DI QUALITà Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	EN ISO 10545-7		PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keines der Muster sollte sehenswerte Aenderungen nach Behandlung mit Chemikalien zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R10
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097 (A+B)		A+B
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient schlüpfrigkeit (in bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung			V2



PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

MADE IN ITALY

mktg_Gazzini | project+photo_www.puntoimmaginesrl.it | print_www.agcastello.it

"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3°comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00