stage

gazzini

130046
STAGE COZY BLEND
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N1

130042
STAGE COZY No.1
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐



COMP.N2



130043
STAGE COZY No.2
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N3

130044
STAGE COZY No.3
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N4

130045
STAGE COZY No.4
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N5

130047
STAGE COZY No.5
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N6

130048
STAGE COZY No.6
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

130041
STAGE HIPSTER BLEND
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N1

130037
STAGE HIPSTER No.1
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N2



130038
STAGE HIPSTER No.2
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N3

130039
STAGE HIPSTER No.3
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

HIPSTER

COMP.N4

130040
STAGE HIPSTER No.4
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N5

130049
STAGE HIPSTER No.5
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N6

130050
STAGE HIPSTER No.6
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

130036
STAGE SHABBY CHIC BLEND
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N1

130032
STAGE SHABBY CHIC No.1
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N2

130033
STAGE SHABBY CHIC No.2
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N3

130034
STAGE SHABBY CHIC No.3
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

SHABBY CHIC



COMP.N4

130035
STAGE SHABBY CHIC No.4
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

COMP.N5

130051
STAGE SHABBY CHIC No.5
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐



COMP.N6

130052
STAGE SHABBY CHIC No.6
20x20 / 8”x8”
COD.81 ☐

CARATTERISTICHE DI QUALITà Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat ErgebnisS
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens		≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	**ISO 10545-4**	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	**ISO 10545-7**		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	**ISO 10545-13**	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keines der Muster sollte sehenswerte Aenderungen nach Behandlung mit Chemikalien zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	**ISO 10545-5**		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	**DIN 51130 R**		R10
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient schlüpfrigkeit (in bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen
V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung
V2

Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Maessige abweichung
V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation
V4

gazzini

MADE IN ITALY

mktg_Gazzini project_www.digitalpuntoservice.it photo_www.puntoimmaginesrl.it print_Arti Grafiche Castello

"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3°comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."

gazzini

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C016473