STONE EFFECT

stone selection

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Quattro interpretazioni di pietre naturali iconiche e versatili, diverse per estetica e posizionamento ma tutte caratterizzate da un'interpretazione fedele e dettagliata del riferimento naturale, frutto di un lavoro di ricerca e perfezionamento estetico e tecnologico, nel quale all'ispirazione naturale si uniscono le performance tecniche del grés porcellanato Made in Italy.

Four examples of iconic and versatile natural stones, different in terms of aesthetics but all characterized by a faithful and detailed interpretation of the natural, the result of an aesthetic and technological research and improvement, in which natural inspiration is combined with the technical performance of porcelain stoneware Made in Italy.

Vier Beispiele von ikonischen und vielseitigen Natursteinen, die sich in Ästhetik unterscheiden, aber alle durch eine getreue und detaillierte Interpretation der Natur gekennzeichnet sind, Ergebnis einer ästhetischen und technologischen Forschung, wo natürliche Inspiration mit Made in Italy glasiertes Feinsteinzeug kombiniert wird.

Quatre interprétations de pierres naturelles iconiques et polyvalents, différents pour l'esthétique et le positionnement mais toutes caractérisées par une interprétation fidèle et détaillée de la référence naturelle, d'un travail de recherche et de perfectionemnt esthétique et technologique, dans lequel l'inspiration naturel combinent les performances techniques de grés cérame Made in Italy.

stone selection

Dark Cloud

60X120 / 24”x48”

Dark Cloud

10X30 / 4”x12”
30X30 / 12”x12” Mosaico Texture

Dolmen White

30x60 / 12″x24″

Rivestimento - Wall
Les Bois St Tropez 20x120 / 8″x48″

New Grey

60x60 / 24”x24”

Doccia - Shower
Les Bois Antibes 20x120 / 8”x48”

New Grey

15x60 / 6”x24”
7,5x60 / 3”x24”
5x60 / 2”x24”

Moon Cream

60x120 / 24”x48”

Dark Cloud

▼ 10mm ▲ □ = mq ○ = pz △ = ml

601285
Dark Cloud Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □

Decori | Decors | Decors | Dekorationen

041310
Dark Cloud Rett.
Mosaico 5x5 su rete
30x30/ 12"x12"
Cod. **24** ○

041314
Dark Cloud Rett.
Mosaico Frame 2,5x7,5
30x30/ 12"x12"
Cod. **24** ○

041366
Dark Cloud Rett.
Mosaico Texture 2,5x7,5
30x30/ 12"x12"
Cod. **36** ○

606236
Dark Cloud Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □

490715
Dark Cloud Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □

606242
Dark Cloud Rett. R11
60x60 / 24"x24"
Cod. **83** □

490719
Dark Cloud Rett. R11
30x60 / 12"x24"
Cod. **77** □

550121
Dark Cloud Rett.
15x60 / 6"x24"
Cod. **82** □

103130
Dark Cloud Rett.
10x30 / 4"x12"
Cod. **77** □

230296
Dark Cloud Rett.
Esagona
15x17 / 6"x6,6"
Cod. **137** □

700017
Dark Cloud Rett.
7,5x60 / 3"x24"
Cod. **85** □

506006
Dark Cloud Rett.
5x60 / 2"x24"
Cod. **90** □

Pezzi speciali | Special trims | Pièces spéciales | Formstücke

Battiscopa

290792
Dark Cloud
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △

Gradino

490745
Dark Cloud
33x60 / 13"x24"
Cod. **112** ○

490753
Dark Cloud
33x120 / 13"x48"
Cod. **114** ○

Angolare

490749
Dark Cloud
33x60 / 13"x24"
Cod. **107** ○

490757
Dark Cloud
33x120 / 13"x48"
Cod. **110** ○

Dolmen White

▼ 10mm ▲ □ = mq ○ = pz △ = ml

601286
Dolmen White Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □

Decori | Decors | Decors | Dekorationen

041311
Dolmen White Rett.
Mosaico 5x5 su rete
30x30/ 12"x12"
Cod. **24** ○

041315
Dolmen White Rett.
Mosaico Frame 2,5x7,5
30x30/ 12"x12"
Cod. **24** ○

041367
Dolmen White Rett.
Mosaico Texture 2,5x7,5
30x30/ 12"x12"
Cod. **36** ○

606237
Dolmen White Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □

490716
Dolmen White Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □

606243
Dolmen White Rett. R11
60x60 / 24"x24"
Cod. **83** □

490720
Dolmen White Rett. R11
30x60 / 12"x24"
Cod. **77** □

550122
Dolmen White Rett.
15x60 / 6"x24"
Cod. **82** □

103131
Dolmen White Rett.
10x30 / 4"x12"
Cod. **77** □

230297
Dolmen White Rett.
Esagona
15x17 / 6"x6,6"
Cod. **137** □

700018
Dolmen White Rett.
7,5x60 / 3"x24"
Cod. **85** □

506007
Dolmen White Rett.
5x60 / 2"x24"
Cod. **90** □

Pezzi speciali | Special trims | Pièces spéciales | Formstücke

Battiscopa

290793
Dolmen White
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △

Gradino

490746
Dolmen White
33x60 / 13"x24"
Cod. **112** ○

490754
Dolmen White
33x120 / 13"x48"
Cod. **114** ○

Angolare

490750
Dolmen White
33x60 / 13"x24"
Cod. **107** ○

490758
Dolmen White
33x120 / 13"x48"
Cod. **110** ○

New Grey

10mm

□ = mq
○ = pz
△ = ml

601284
New Grey Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □

606235
New Grey Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □

606241
New Grey Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. **83** □

490714
New Grey Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □

490718
New Grey Rett. R11
30x60 / 12"x24"
Cod. **77** □

550120
New Grey Rett.
15x60 / 6"x24"
Cod. **82** □

103129
New Grey Rett.
10x30 / 4"x12"
Cod. **77** □

230295
New Grey Rett.
Esagona
15x17 / 6"x6,6"
Cod. **137** □

700016
New Grey Rett.
7,5x60 / 3"x24"
Cod. **85** □

506005
New Grey Rett.
5x60 / 2"x24"
Cod. **90** □

Decori | Decors | Decors | Dekorationen

041309
New Grey Rett.
Mosaico 5x5 su rete
30x30/ 12"x12"
Cod. **24** ○

041313
New Grey Rett.
Mosaico Frame 2,5x7,5
30x30/ 12"x12"
Cod. **24** ○

041365
New Grey Rett.
Mosaico Texture 2,5x7,5
30x30/ 12"x12"
Cod. **36** ○

Pezzi speciali | Special trims | Pièces spéciales | Formstücke

Battiscopa

290791
New Grey
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △

Gradino

490744
New Grey
33x60 / 13"x24"
Cod. **112** ○

490752
New Grey
33x120 / 13"x48"
Cod. **114** ○

Angolare

490748
New Grey
33x60 / 13"x24"
Cod. **107** ○

490756
New Grey
33x120 / 13"x48"
Cod. **110** ○

Moon Cream

10mm

□ = mq
○ = pz
△ = ml

601287
Moon Cream Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □

606238
Moon Cream Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □

606244
Moon Cream Rett. R11
60x60 / 24"x24"
Cod. **83** □

490717
Moon Cream Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □

490721
Moon Cream Rett. R11
30x60 / 12"x24"
Cod. **77** □

550123
Moon Cream Rett..
15x60 / 6"x24"
Cod. **82** □

103132
Moon Cream Rett.
10x30 / 4"x12"
Cod. **77** □

230298
Moon Cream Rett.
Esagona
15x17 / 6"x6,6"
Cod. **137** □

700019
Moon Cream Rett.
7,5x60 / 3"x24"
Cod. **85** □

506008
Moon Cream Rett.
5x60 / 2"x24"
Cod. **90** □

Decori | Decors | Decors | Dekorationen

041312
Moon Cream Rett.
Mosaico 5x5 su rete
30x30/ 12"x12"
Cod. **24** ○

041316
Moon Cream Rett.
Mosaico Frame 2,5x7,5
30x30/ 12"x12"
Cod. **24** ○

041368
Moon Cream Rett.
Mosaico Texture 2,5x7,5
30x30/ 12"x12"
Cod. **36** ○

Pezzi speciali | Special trims | Pièces spéciales | Formstücke

Battiscopa

290794
Moon Cream
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △

Gradino

490747
Moon Cream
33x60 / 13"x24"
Cod. **112** ○

490755
Moon Cream
33x120 / 13"x48"
Cod. **114** ○

Angolare

490751
Moon Cream
33x60 / 13"x24"
Cod. **107** ○

490759
Moon Cream
33x120 / 13"x48"
Cod. **110** ○

New Grey

60x120 / 24"x48" 2cm Rett.

Moon Cream

60x120 / 24"x48" 2cm Rett.

Dolmen White

60x120 / 24”x48” 2cm Rett.



Dark Cloud

60x120 / 24”x48” 2cm Rett.

GAZZINI**2CM**

▼ 20mm ▲ □ = mq ○ = pz △ = ml

601289
Dark Cloud 2cm Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **141** □

601290
Dolmen White 2cm Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **141** □

601288
New Grey 2cm Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **141** □

601291
Moon Cream 2cm Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **141** □

CERAMICA GAZZINI S.P.A. e l'ambiente

In accordo con la norma ISO 1402 "Enviromental labels and declarations" si dichiara che: L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI S.P.A. and the environment

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

stone selection

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	**Norma** Norm Norme Norme	**Requisito norma** Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	**Risultato** Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	EN ISO 10545-7		**PEI V**
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13		GA GLA
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R	Versione 10mm 10mm R11 | 60x120 20mm	R10 R11
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097 A+B+C	Versione 10mm 10mm R11 | 60x120 20mm	A+B A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung			V2

V1

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V2

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

V3

Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Maessige abweichung

V4

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Made in Italy

mktg_Gazzini | project_www.digitalpuntoservice.it | photo_www.puntoimmaginesrl.it | print_www.bertanigrafica.it

"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3°comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C100358