

VENETIAN STONE

VENETIAN STONE

The timeless elegance of natural stones in an interpretation of sheer, uncompromising realism.

Venetian Stone is a ceramic collection inspired by the refined beauty of Broccato Veneziano Limestone, reinterpreting it with state-of-the-art technologies. It's a unique design features subtle mottling, slender veins and tone-on-tone inclusions, creating an exquisite, timeless aesthetic. Designed to meet both stylistic and functional requirements, this collection fits perfectly into both contemporary and classical design schemes, providing a versatile, understated elegance.

L'eleganza senza tempo delle pietre naturali in un'interpretazione dal realismo senza compromessi.

Venetian Stone è una collezione ceramica che trae ispirazione dalla raffinata bellezza del Limestone Broccato Veneziano, reinterpretandola con tecnologie all'avanguardia. Il suo design unico si distingue per delicate nuvolature, venature sottili e inclusioni tono su tono, che conferiscono un'estetica raffinata e senza tempo. Progettata per soddisfare esigenze stilistiche e funzionali, questa collezione si adatta perfettamente sia agli ambienti contemporanei che a quelli classici, offrendo un'eleganza versatile e discreta.

L'élégance intemporelle de la pierre naturelle, réinterprétée avec un réalisme inégalé.

Venetian Stone est une collection céramique inspirée de la beauté raffinée du Limestone Broccato Veneziano, revisitée grâce aux technologies de pointe. Son design unique se distingue par de délicates mouchetures, de fines veines et des inclusions ton sur ton, créant une esthétique à la fois sophistiquée et intemporelle. Conçue pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles, cette collection s'intègre parfaitement aussi bien dans des espaces contemporains que classiques, offrant une élégance discrète et polyvalente.

Die zeitlose Eleganz von Natursteinen in einer besonders naturgetreuen Interpretation.

Venetian Stone ist eine Keramikfliesenkollektion, die an der raffinierten Schönheit des Limestone Broccato Veneziano inspiriert ist, mit modernsten Technologien neu interpretiert. Sein einzigartiges Muster entsteht durch zarte Wolkenmuster, feine Äderungen und Einschlüsse Ton-in-Ton, die ihm eine edle, zeitlose Schönheit verleihen. Diese Kollektion wurde eigens entworfen, um stilistische und funktionale Anforderungen zu erfüllen. Sie eignet sich ideal sowohl für moderne als auch für klassische Umgebungen und schenkt den Räumen eine vielseitig kombinierbare, diskrete Eleganz.



IVORY



BEIGE



TAUPE



MUD

MATT

3D TEXTURE

Realism and practicality at the service of design.

The Matt 3D Texture surface represents excellence applied to ceramic design. Thanks to leading-edge production techniques, the tiles' structure is precisely matched to their patterning, for breathtaking realism. What's more, the Matt finish guarantees good anti-slip properties and combines durability with easy cleaning.

Realismo e funzionalità al servizio del design.

La superficie Matt 3D Texture rappresenta l'eccellenza applicata al design ceramico. Grazie alle più moderne tecniche produttive, la struttura delle piastrelle segue con precisione la grafica, per un realismo straordinario. Inoltre, la finitura Matt garantisce un buon livello di antislip, unendo resistenza e praticità di pulizia.


Réalisme et fonctionnalité au service du design.

La surface Matt 3D Texture incarne l'excellence du design céramique. Grâce aux techniques de production les plus avancées, la texture des carreaux suit fidèlement le graphisme, garantissant un réalisme exceptionnel. De plus, la finition Matt assure une résistance antidérapante optimale, alliant robustesse et facilité d'entretien.

Realismus und Funktionalität im Dienste des Design.


Die Oberfläche Matt 3D Texture bedeutet Spitzenleistungen für Keramikdesign. Dank modernster Herstellungstechniken folgt die Struktur der Fliesen genau dem grafischen Muster. Dies erzeugt eine außerordentlich realistische Wirkung. Das Matt Finish garantiert außerdem eine hohe Rutschfestigkeit und macht das Produkt widerstandsfähig und einfach zu reinigen.

Wall:



60x120 / 24"x48"

Floor:




120x120 / 48"x48"





Wall:




10X30 / 4"x12"



30x60 Reeded / 12"x24"

Floor:




30x60 / 12"x24"



Beige 10x30 / 4"x12" - 30x60 / 12"x24"
Beige Reeded 30x60 / 12"x24"

Wall:




120x120 / 48"x48"



60x120 Reeded / 24"x48"


Floor:




120x120 / 48"x48"




Taupe 120x120 / 48"x48" - 60x120 / 24"x48"
Taupe Reeded 60x120 / 24"x48"



60x120 / 24"x48"



60x120 Reeded / 24"x48"




60x120 / 24"x48"

Ivory 60x120 / 24"x48"
Ivory Reeded 60x120 / 24"x48"




Ivory Mosaico Surfaces 30x40 / 12"x16"
Ivory+Taupe Mosaico Diamond 20.7X19.3 / 8.2"x7.7"

Wall:



Mosaico Surfaces
30x40 / 12"x16"



Mosaico Diamond
20.7X19.3 / 8.2"x7.7"






Wall:



30x60 / 12"x24"

Floor:



60x60 / 24"x24"

Mud 30x60 / 12"x24"- 60x60 / 24"x24"

IVORY



121230
Ivory Rett. Matt
120x120 / 48"x48"
Cod. **106** □



601383
Ivory Rett. Matt
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □



606323
Ivory Rett. Matt
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □



490945
Ivory Rett. Matt
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □



103194
Ivory Rett. Matt
10x30 / 4"x12"
Cod. **77** □

▼
9mm
▲

□ = mq
○ = pz
△ = ml

Decori | Decors | Decors | Dekorationen



601379
Ivory Rett.
Reeded
60X120 / 24"x48"
Cod. **111** □



490939
Ivory Rett.
Reeded
30x60 / 12"x24"
Cod. **89** □



490807
Ivory Matt
Mosaico Surfaces
30x40 / 12"x16"
Cod. **39** ○



041673
Ivory Matt
Mosaico 5x5
30X30 / 12"x12"
Cod. **24** ○



041689
Ivory Matt
Mosaico HB
28x32 / 11"x13"
Cod. **45** ○



041681
Ivory Matt
Mosaico Esagono
30x26 / 12"x10.4"
Cod. **136** ○



041703
Ivory+Taupe Matt
Mosaico Diamond
20.7X19.3 / 8.2"x7.7"
Cod. **46** ○

Battiscopa



290965
Ivory Matt
5x120 / 2"x48"
Cod. **33** △



290957
Ivory Matt
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △



290949
Ivory Matt
5x30 / 2"x12"
Cod. **116** △


BEIGE




121231
Beige Rett. Matt
120x120 / 48"x48"
Cod. **106** □



601384
Beige Rett. Matt
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □



606324
Beige Rett. Matt
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □



490946
Beige Rett. Matt
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □



103195
Beige Rett. Matt
10x30 / 4"x12"
Cod. **77** □

▼
9mm
▲

□ = mq
○ = pz
△ = ml

Decori | Decors | Decors | Dekorationen



601380
Beige Rett.
Reeded
60X120 / 24"x48"
Cod. **111** □



490940
Beige Rett.
Reeded
30x60 / 12"x24"
Cod. **89** □




490808
Beige Matt
Mosaico Surfaces
30x40 / 12"x16"
Cod. **39** ○



041674
Beige Matt
Mosaico 5x5
30X30 / 12"x12"
Cod. **24** ○



041690
Beige Matt
Mosaico HB
28x32 / 11"x13"
Cod. **45** ○



041682
Beige Matt
Mosaico Esagono
30x26 / 12"x10.4"
Cod. **136** ○



041705
Beige+Mud Matt
Mosaico Diamond
20.7X19.3 / 8.2"x7.7"
Cod. **46** ○

Battiscopa



290966
Beige Matt
5x120 / 2"x48"
Cod. **33** △



290958
Beige Matt
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △



290950
Beige Matt
5x30 / 2"x12"
Cod. **116** △

TAUPE



121232
Taupe Rett. Matt
120x120 / 48"x48"
Cod. **106** □




601385
Taupe Rett. Matt
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □



606325
Taupe Rett. Matt
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □



490947
Taupe Rett. Matt
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □



103196
Taupe Rett. Matt
10x30 / 4"x12"
Cod. **77** □

▼
9mm
▲

□ = mq
○ = pz
△ = ml

Decori | Decors | Decors | Dekorationen



601381
Taupe Rett.
Reeded
60X120 / 24"x48"
Cod. **111** □



490941
Taupe Rett.
Reeded
30x60 / 12"x24"
Cod. **89** □




490809
Taupe Matt
Mosaico Surfaces
30x40 / 12"x16"
Cod. **39** ○



041675
Taupe Matt
Mosaico 5x5
30X30 / 12"x12"
Cod. **24** ○



041691
Taupe Matt
Mosaico HB
28x32 / 11"x13"
Cod. **45** ○



041683
Taupe Matt
Mosaico Esagono
30x26 / 12"x10.4"
Cod. **136** ○



041704
Taupe+Ivory Matt
Mosaico Diamond
20.7X19.3 / 8.2"x7.7"
Cod. **46** ○

Battiscopa



290967
Taupe Matt
5x120 / 2"x48"
Cod. **33** △



290959
Taupe Matt
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △




290951
Taupe Matt
5x30 / 2"x12"
Cod. **116** △


MUD



121233
Mud Rett. Matt
120x120 / 48"x48"
Cod. **106** □



601386
Mud Rett. Matt
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □



606326
Mud Rett. Matt
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □



490948
Mud Rett. Matt
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □



103197
Mud Rett. Matt
10x30 / 4"x12"
Cod. **77** □

▼
9mm
▲

□ = mq
○ = pz
△ = ml

Decori | Decors | Decors | Dekorationen



601382
Mud Rett.
Reeded
60X120 / 24"x48"
Cod. **111** □



490942
Mud Rett.
Reeded
30x60 / 12"x24"
Cod. **89** □




490810
Mud Matt
Mosaico Surfaces
30x40 / 12"x16"
Cod. **39** ○



041676
Mud Matt
Mosaico 5x5
30X30 / 12"x12"
Cod. **24** ○



041692
Mud Matt
Mosaico HB
28x32 / 11"x13"
Cod. **45** ○



041684
Mud Matt
Mosaico Esagono
30x26 / 12"x10.4"
Cod. **136** ○



041706
Mud+Beige Matt
Mosaico Diamond
20.7X19.3 / 8.2"x7.7"
Cod. **46** ○

Battiscopa



290968
Mud Matt
5x120 / 2"x48"
Cod. **33** △



290960
Mud Matt
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △



290952
Mud Matt
5x30 / 2"x12"
Cod. **116** △

Caratteristiche Tecniche e Imballi

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	Norma Norm Norme Norme	Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	EN ISO 10545-7	Ivory - Beige - Taupe	IV
		Mud	III
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13		GA GLA
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	EN 16165		R10 A+B
 Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dynamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
 Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam abweichung			V2

V1



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V2



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

V3



Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam abweichung

V4



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Made in Italy



60x120 Reeded / 30x60 Reeded
Eventuali imperfezioni nella continuità delle righe rientrano nelle tolleranze e non possono essere considerate difetti.
Any imperfections in the continuity of the lines of the structure are within tolerances and cannot be claimed as defects.
Les éventuelles imperfections dans la continuité des lignes de la structure sont dans les tolérances et ne peuvent être invoquées comme défauts.
Eventuelle Unvollkommenheit in der Kontinuität der Linien der Struktur liegen innerhalb der Toleranzen und können nicht als Mängel reklamiert werden.

	SCATOLA - BOX - BOITE - KARTON			PALLET - PALLETS - PALETTS - PALETTE		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
120x120	2	2,88	62,25	20	57,60	1245
60x120	2	1,44	29,00	30	43,20	870
60x60	3	1,08	21,25	40	43,20	850
30x60	6	1,08	21,25	40	43,20	850
10x30	20	0,60	12,35	60	36,00	741

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.



CERAMICA GAZZINI S.P.A. e l’ambiente

In accordo con la norma ISO 1402 “Enviromental labels and declarations” si dichiara che: L’azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell’ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell’aria e nell’acqua;
- miglioramento dell’informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall’autorità competente, dotate di impianti per l’abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l’impatto acustico nell’ambiente è attenuato con l’utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI S.P.A. and the environment

In line with the ISO 14021 standard “Environmental labels and declarations” we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use



Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN



"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3° comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."