

ANCIENT STONE

la réserve

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

la réserve

Ancient and contemporary, **la réserve** reminds a natural and elegant stone. The graphics and the delicate shades of color make this collection unique. The structured surface characterizes **la réserve**, which is the protagonist of contemporary and trendy spaces.



Beige



Greige



Ivoire



Gold

Antica e contemporanea, **la réserve** ricorda una pietra naturale ed elegante. La grafica e le delicate sfumature di colore, rendono unica questa collezione. La superficie strutturata caratterizza **la réserve**, protagonista di ambienti contemporanei e di tendenza.

Ancienne et contemporaine, **la réserve** évoque une pierre naturelle et élégante. Le graphisme et les délicates nuances de couleur rendent cette collection unique. La surface structurée caractérise **la réserve**, protagoniste d'espaces contemporains et tendance.

Antik und zugleich modern erinnert die **réserve** an einen natürlichen und eleganten Stein. Die grafische Gestaltung und die feinen Farbschattierungen machen diese Kollektion einzigartig. Die strukturierte Oberfläche prägt die **réserve** und macht sie zum Protagonisten moderner und trendiger Räume.



Greige

Pavimento - Floor

IN: la réserve Greige Compo

Ivoire

Pavimento - Floor
la réserve Ivoire Compo





Beige

Pavimento - Floor
la réserve Beige Compo

Beige

Pavimento - Floor
la réserve Beige 60x90





Greige

Pavimento - Floor
la réserve Greige 60x90



Pavimento - Floor
la réserve Greige 90x90



Pavimento - Floor
la réserve Ivoire 90x90



Gold

Pavimento - Floor
la réserve Gold 60x90

Beige




909048
la réserve Beige Rett.
90x90 / 36"x36"
Cod. **97** □



609000
la réserve Beige Rett.
60x90 / 24"x36"
Cod. **79** □

609006
la réserve Beige Rett. R11
60x90 / 24"x36"
Cod. **80** □


Compo



▼
10mm
▲


□ = mq
○ = pz
△ = ml

60x90: 33.333%
60x60: **44,444%**
30x60: 11,111%
30x30: 11,111%



600167
la réserve Beige Rett.
Compo
30x30 - 30x60 - 60x60 - 60x90
Cod. **96** □

Mixbox



609003
la réserve Beige Rett.
Mix Box
30x30 - 30x60 - 60x60
Cod. **98** □

Battiscopa



290831
la réserve Beige
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △

Greige




909049
la réserve Greige Rett.
90x90 / 36"x36"
Cod. **97** □



609001
la réserve Greige Rett.
60x90 / 24"x36"
Cod. **79** □

609007
la réserve Greige Rett. R11
60x90 / 24"x36"
Cod. **80** □


Compo



▼
10mm
▲


□ = mq
○ = pz
△ = ml

60x90: 33.333%
60x60: **44,444%**
30x60: 11,111%
30x30: 11,111%



600168
la réserve Greige Rett.
Compo
30x30 - 30x60 - 60x60 - 60x90
Cod. **96** □

Mixbox



609004
la réserve Greige Rett.
Mix Box
30x30 - 30x60 - 60x60
Cod. **98** □

Battiscopa



290832
la réserve Greige
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △

Decori | Decors | Decors | Dekorationen



041409
la réserve Beige
Mosaico 5x5 su rete
30x30 / 12"x12"
Cod. **31** ○



041412
la réserve Beige
Mosaico Esagono
Anticato
30x34,5 / 12"x13,5"
Cod. **45** ○



753014
la réserve Beige Rett.
7,5x30 / 3"x12"
Cod. **97** □

Decori | Decors | Decors | Dekorationen



041410
la réserve Greige
Mosaico 5x5 su rete
30x30 / 12"x12"
Cod. **31** ○




041413
la réserve Greige
Mosaico Esagono
Anticato
30x34,5 / 12"x13,5"
Cod. **45** ○



753015
la réserve Greige Rett.
7,5x30 / 3"x12"
Cod. **97** □

Ivoire



909050

la réserve Ivoire Rett.
90x90 / 36"x36"
Cod. 97 □

609002

la réserve Ivoire Rett.
60x90 / 24"x36"
Cod. 79 □

609008

la réserve Ivorie Rett. R11
60x90 / 24"x36"
Cod. 80 □



606260

la réserve Ivoire Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. 79 □

490815

la réserve Ivoire Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. 76 □



041404

la réserve Ivoire Rett.
30x30 / 12"x12"
Cod. 78 □

Decori | Decors | Decors | Dekorationen



041411

la réserve Ivoire
Mosaico 5x5 su rete
30x30 / 12"x12"
Cod. 31 ○



041414


la réserve Ivoire
Mosaico Esagono
Anticato
30x34,5 / 12"x13,5"
Cod. 45 ○



753016

la réserve Ivoire Rett.
7,5x30 / 3"x12"
Cod. 97 □


Compo



▼
10mm
▲

□ = mq
○ = pz
△ = ml


60x90: 33.333%
60x60: 44.444%
30x60: 11,111%
30x30: 11,111%



600169

la réserve Ivoire Rett.
Compo
30x30 - 30x60 - 60x60 - 60x90
Cod. 96 □

Mixbox



609005

la réserve Ivoire Rett.
Mix Box
30x30 - 30x60 - 60x60
Cod. 98 □

Battiscopa



290833

la réserve Ivoire
5x60 / 2"x24"
Cod. 121 △

Gold



909087

la réserve Gold Rett.
90x90 / 36"x36"
Cod. 97 □



609054

la réserve Gold Rett.
60x90 / 24"x36"
Cod. 79 □

609055

la réserve Gold Rett. R11
60x90 / 24"x36"
Cod. 80 □



606346

la réserve Gold Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. 79 □



049100

la réserve Gold Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. 76 □



041788

la réserve Gold Rett.
30x30 / 12"x12"
Cod. 78 □

Decori | Decors | Decors | Dekorationen



501160

la réserve Gold
Mosaico 5x5 su rete
30x30 / 12"x12"
Cod. 31 ○



041789


la réserve Gold
Mosaico Esagono
Anticato
30x34,5 / 12"x13,5"
Cod. 45 ○



753034

la réserve Gold Rett.
7,5x30 / 3"x12"
Cod. 97 □


Compo



▼
10mm
▲

□ = mq
○ = pz
△ = ml


60x90: 33.333%
60x60: 44.444%
30x60: 11,111%
30x30: 11,111%



600182

la réserve Gold Rett.
Compo
30x30 - 30x60 - 60x60 - 60x90
Cod. 96 □

Mixbox



609059

la réserve Gold Rett.
Mix Box
30x30 - 30x60 - 60x60
Cod. 98 □

Battiscopa



290997

la réserve Gold
5x60 / 2"x24"
Cod. 121 △

la réserve

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	Norma Norm Norme Norme	Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	EN ISO 10545-7		PEI V
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13		GA GLA
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecart de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R	la réserve	R10
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097 (A+B+C)	la réserve	A+B
 Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dynamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
 Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung			V3

V1



Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V2



Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

V3



Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Maessige abweichung

V4



Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Made in Italy



CERAMICA GAZZINI S.P.A. e l’ambiente

In accordo con la norma ISO 1402 “Enviromental labels and declarations” si dichiara che: L’azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell’ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell’aria e nell’acqua;
- miglioramento dell’informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall’autorità competente, dotate di impianti per l’abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l’impatto acustico nell’ambiente è attenuato con l’utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell’utilizzo

CERAMICA GAZZINI S.P.A. and the environment

In line with the ISO 14021 standard “Environmental labels and declarations” we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use



Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN



"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3° comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."