

RECLAIMED STONE

MOOD

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

IVORY

MUD

BEIGE

MOOD

MOOD is a tribute to the timeless beauty of salvaged stones from Provence, testament to a past that returns with authenticity and character. These surfaces, designed by the passing of time, tell stories in which nature and culture blend together in perfect harmony.

The MOOD collection interprets this textural legacy with a highly detailed surface on which colour variations and inimitable nuances evoke the depth and character of timeworn stones. The irregularities of the texture, the delicate colour transitions and the light and shade effect give this porcelain stoneware collection an authentic aesthetic that adapts with consummate versatility to both classic and contemporary settings.

MOOD è un omaggio alla bellezza senza tempo delle pietre di recupero provenzali, testimoni di un passato che riaffiora con autenticità e carattere. Queste superfici disegnate dal tempo raccontano storie in cui natura e cultura si intrecciano in un equilibrio perfetto.

La collezione MOOD interpreta questa eredità materica attraverso una superficie ricca di dettagli, dove variazioni cromatiche e sfumature inimitabili restituiscono la profondità e il carattere delle pietre vissute. Le irregolarità della texture, le delicate transizioni di colore e il gioco di luci e ombre conferiscono a questa collezione in gres porcellanato un aspetto autentico, in grado di adattarsi con versatilità a contesti sia classici che contemporanei.

MOOD est un hommage à la beauté intemporelle des pierres de récupération provençales, témoins d'un passé qui affleure avec caractère et authenticité. Ces surfaces façonnées par le temps racontent des histoires où nature et culture s'entrelacent dans un équilibre parfait.

La collection MOOD interprète la matérialité de cet héritage à travers une surfaces dont la richesse de détails, les variations chromatiques et les nuances inimitables restituent la profondeur et le caractère des pierres marquées de vécu. Les irrégularités de la texture, ses délicats dégradés de couleur, les jeux d'ombres et de lumières confèrent un aspect authentique à cette collection en grès cérame, qui s'adapte avec polyvalence à des espaces classiques et contemporains.

MOOD ist eine Hommage an die zeitlose Schönheit der Antiksteine aus der Provence, Zeugen einer Vergangenheit, die ein Revival voller Authentizität und Charakter erlebt. Diese von der Zeit gezeichneten Oberflächen erzählen Geschichten, in denen die Natur und die Kultur sich in perfekter Harmonie miteinander verbinden.

Die Kollektion MOOD interpretiert dieses materialbetonte Erbe in Form einer detailreichen Oberfläche, auf der Farbvariationen und unnachahmliche Nuancen die Tiefe und Ausdrucksstärke von Steinen mit einer Vergangenheit schenken. Die unregelmäßigen Texturen, die dezenten Farbverläufe und das Spiel mit Licht und Schatten verleihen dieser Kollektion aus Feinsteinzeug ihr authentisches Aussehen: Dadurch sind sie sowohl in klassischen als auch in modernen Umgebungen vielseitig einsetzbar.

TRACES OF STONE

The worn effect, colour stratifications and traces of time give these stones an incomparable allure, capable of evoking warm and welcoming atmospheres without compromising on sophisticated elegance.

L'usura, le stratificazioni di colore e le tracce del tempo donano a queste pietre un fascino irripetibile, capace di evocare atmosfere calde e accoglienti, senza rinunciare a una sofisticata eleganza.

L'usure, les stratifications de couleur et les traces du temps donnent à ces pierres un charme incomparable, évoquant des atmosphères chaleureuses et accueillantes, sans pour autant renoncer à une élégance sophistiquée.

Die Abnutzung, die Farbschichten und die Spuren der Zeit verleihen diesen Steinen eine einmalige Faszination, mit der man eine behagliche, warme Stimmung erzeugen kann, ohne dabei auf erlesene Eleganz zu verzichten.



Mud
floor: 60x120 - 24"x48"

**Beige**

floor: 60x90 - 60x60 - 30x60 - 30x30
(24"x36" - 24"x24" - 12"x24" - 12"x12")

**Beige**

wall: 60x120 - 24"x48"
floor: 60x90 - 60x60 - 30x60 - 30x30
(24"x36" - 24"x24" - 12"x24" - 12"x12")



Ivory
wall: 60x120 - 24"x48"
floor: 60x90 - 24"x36"



Ivory
floor: 60x90 - 24"x36"



Decoro Mud | Beige | Ivory
floor: 30x30 - 12"x12"



Ivory
wall: 10x60 - 4"x24"
Decoro Mud | Beige | Ivory
floor: 30x30 - 12"x12"

MUD



601403
Mud Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □



909086
Mud Rett.
90x90 / 36"x36"
Cod. **97** □



609041
Mud Rett.
60x90 / 24"x36"
Cod. **79** □

609058
Mud Rett. **R11**
60x90 / 24"x36"
Cod. **80** □



606333
Mud Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □



490965
Mud Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □



041731
Mud Rett.
30x30 / 12"x12"
Cod. **78** □



106073
Mud Rett.
10x60 / 4"x24"
Cod. **83** □



753032
Mud Rett.
7,5x30 / 3"x12"
Cod. **81** □



041737
Mud
Mosaico 5x5
30X30 / 12"x12"
Cod. **24** ○



041740
Mud
Mosaico Esagono
34,7x30 / 13"x12"
Cod. **43** ○




041734
Mud
Mosaico Chevron su rete
33,7x26 / 13"x10.5"
Cod. **69** ○

Battiscopa




290976
Mud
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △

Compo




60x90: 33,333%
60x60: 44,444%
30x60: 11,111%
30x30: 11,111%



600181
Mud Rett.
Compo
Cod. **96** □

Mixbox



609052
Mud Rett.
*Mix Box
Cod. **98** □

*Tutti i formati sono acquistabili
anche singolarmente

*Tous les formats sont
disponibles à l'unité

*All formats can be purchased
individually

*Alle Formate können einzeln
erworben werden

BEIGE



601401
Beige Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □



909084
Beige Rett.
90x90 / 36"x36"
Cod. **97** □



609039
Beige Rett.
60x90 / 24"x36"
Cod. **79** □

609056
Beige Rett. **R11**
60x90 / 24"x36"
Cod. **80** □



606331
Beige Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □



490963
Beige Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □



041729
Beige Rett.
30x30 / 12"x12"
Cod. **78** □



106071
Beige Rett.
10x60 / 4"x24"
Cod. **83** □



753030
Beige Rett.
7,5x30 / 4"x12"
Cod. **81** □



041735
Beige
Mosaico 5x5
30X30 / 12"x12"
Cod. **24** ○



041738
Beige
Mosaico Esagono
34,7x30 / 13"x12"
Cod. **136** ○




041732
Beige
Mosaico Chevron su rete
33,7x26 / 13"x10.5"
Cod. **69** ○

Battiscopa




290974
Beige
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △

Compo




60x90: 33,333%
60x60: 44,444%
30x60: 11,111%
30x30: 11,111%



600179
Beige Rett.
Compo
Cod. **96** □

Mixbox



609050
Beige Rett.
*Mix Box
Cod. **98** □

*Tutti i formati sono acquistabili
anche singolarmente

*Tous les formats sont
disponibles à l'unité

*All formats can be purchased
individually

*Alle Formate können einzeln
erworben werden

▼
9,5mm
▲

□ = mq
○ = pz
△ = ml

IVORY

GAZZINI

16



601402
Ivory Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. **94** □




909085
Ivory Rett.
90x90 / 36"x36"
Cod. **97** □



609040
Ivory Rett.
60x90 / 24"x36"
Cod. **79** □


609057
Ivory Rett. **R11**
60x90 / 24"x36"
Cod. **80** □



606332
Ivory Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. **79** □



490964
Ivory Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. **76** □



041730
Ivory Rett.
30x30 / 12"x12"
Cod. **78** □



106072
Ivory Rett.
10x60 / 4"x24"
Cod. **83** □



753031
Ivory Rett.
7,5x30 / 4"x12"
Cod. **81** □



041736
Ivory
Mosaico 5x5
30X30 / 12"x12"
Cod. **24** ○



041739
Ivory
Mosaico Esagono
34,7x30 / 13"x12"
Cod. **43** ○



041733
Ivory
Mosaico Chevron su rete
33,7x26 / 13"x10.5"
Cod. **69** ○

Battiscopa




290975
Ivory
5x60 / 2"x24"
Cod. **121** △


▼
9,5mm
▲

□ = mq
○ = pz
△ = ml

Compo




60x90: 33,333%
60x60: 44,444%
30x60: 11,111%
30x30: 11,111%



600180
Ivory Rett.
Compo
Cod. **96** □

Mixbox



609051
Ivory Rett.
*Mix Box
Cod. **98** □

*Tutti i formati sono acquistabili anche singolarmente

*Tous les formats sont disponibles à l'unité

*All formats can be purchased individually

*Alle Formate können einzeln erworben werden

Decoro Mud | Beige | Ivory



*I decori 30x30 sono imballati "random" e non sono acquistabili selezionando singoli motivi fra i 24 che compongono il "pattern".

*The 30x30 decorations are packed "random" and cannot be purchased by selecting single faces among the 24 that make up the "pattern".

*Les décorations 30x30 sont emballées "de manière aléatoire" et ne peuvent pas être achetées en sélectionnant des motifs uniques parmi les 24 constituant le "motif".

*Die 24 Dekore 30x30 werden "random" verpackt und einzelne Motive, aus denen das „Pattern“ besteht, können nicht gekauft werden.

Decoro Mud | Beige | Ivory
floor: 30x30 - 12"x12"



041747
*Decoro Mud | Beige | Ivory
30x30 / 12"x12"
Cod. **81** □

MOOD

17

Caratteristiche Tecniche e Imballi

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	Norma Norm Norme Norme	Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	EN ISO 10545-7	Ivory Beige	PEI V
		Mud	PEI IV
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13		GA GLA
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecart de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R	Mood	R10
		Mood R11	R11
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097 (A+B+C)	Mood	A+B
		Mood R11	A+B+C
 Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dynamique Reibungskoeffizient Schlüprigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
 Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam abweichung			V3

 **V1**

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

 **V2**

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

 **V3**

Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam abweichung

 **V4**

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Made in Italy



Imballi - Packages - Emaballages - Formate

	SCATOLA - BOX - BOITE - KARTON			PALLET - PALLETS - PALETTS - PALETTE		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120	2	1,44	28,5	32	46,08	912
90x90	2	1,62	33,5	20	32,4	670
60x90	2	1,08	21,67	48	51,84	1040
60x60	3	1,08	22	40	43,20	880
30x60	6	1,08	22	40	43,20	880
10x60	12	0,72	15,40	60	43,20	912
30x30	11	0,99	18,05	46	45,56	830
7,5x30	32	0,72	15	68	48,96	1020
30x30 Decoro Mud Beige Ivory	6	0,54	10,80	96	51,84	1036
Mix Box	5	1,08	20,90	48	51,84	1010

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

CERAMICA GAZZINI S.P.A. e l'ambiente

In accordo con la norma ISO 1402 “Enviromental labels and declarations” si dichiara che: L’azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell’ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell’aria e nell’acqua;
- miglioramento dell’informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall’autorità competente, dotate di impianti per l’abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l’impatto acustico nell’ambiente è attenuato con l’utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell’utilizzo

CERAMICA GAZZINI S.P.A. and the environment

In line with the ISO 14021 standard “Environmental labels and declarations” we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use



Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN



"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3° comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."