


PREMIUM HONED 3D MARBLES

sorrento green

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

sorrento green



GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Sorrento Green is a marble with a strong and distinctive character, defined by a light background crossed by green graphics with deep, dynamic shades that create striking visual contrasts. The irregular, expressive lines give the surface a spontaneous appearance, making each slab unique. The intensity of the green graphics interacts with the brightness of the base, resulting in surfaces of great visual impact, ideal for flooring, wall coverings, and furnishing surfaces in both residential and contract spaces, where marble becomes a true design statement.

Sorrento Green è un marmo di forte personalità, caratterizzato da una base chiara attraversata da grafiche nei toni del verde, con sfumature profonde e dinamiche che creano un marcato contrasto visivo. Le linee irregolari e materiche disegnano la superficie in modo spontaneo, rendendo ogni lastra unica e irripetibile. L'intensità cromatica delle grafiche dialoga con la luminosità del fondo, dando vita a superfici di grande impatto estetico, ideali per progetti che cercano carattere e raffinatezza. Sorrento Green è una scelta ideale per pavimenti, rivestimenti e superfici d'arredo, sia in contesti residenziali che contract, dove il marmo diventa protagonista e interpreta lo spazio con naturale eleganza e forza espressiva.

Sorrento Green est un marbre au caractère fort et distinctif, caractérisé par un fond clair traversé de graphiques verts avec des nuances profondes et dynamiques, qui créent un contraste visuel marqué. Les lignes irrégulières et expressives dessinent la surface de manière spontanée, rendant chaque carreau unique. L'intensité des graphiques verts dialogue avec la luminosité du fond, donnant naissance à des surfaces à fort impact esthétique, idéales pour les sols, les revêtements muraux et les surfaces d'ameublement dans des contextes résidentiels et contract, où le marbre devient un véritable protagoniste et interprète l'espace avec une élégance naturelle et une force expressive.

Sorrento Green ist ein Marmor mit starkem und unverwechselbarem Charakter, geprägt von einem hellen Grundton, der von grünen Grafiken mit tiefen, dynamischen Nuancen durchzogen wird und eindrucksvolle Kontraste erzeugt. Die unregelmäßigen, ausdrucksstarken Linien verleihen der Oberfläche eine spontane Anmutung und machen jede Platte zu einem Unikat. Die Intensität der grünen Grafiken tritt in einen spannenden Dialog mit der Helligkeit des Untergrunds und schafft Oberflächen mit großer visueller Wirkung. Sorrento Green ist ideal für Bodenbeläge, Wandverkleidungen und Einrichtungsflächen in Wohn- und Objektbereichen, wo Marmor zum Protagonist wird und den Raum mit natürlicher Eleganz und Ausdruckskraft interpretiert.




Sorrento Green
floor 60x120 | 24"x48"
Mosaico Basketwave 30x30 | 12"x12"
wall 60x120 | 24"x48"



Sorrento Green
floor
Mosaico Esagono Intarsio 20,7x27 | 8"x10,5"

sorrento green

▼
9 mm
▲
□ = mq
○ = pz
△ = ml




601419
Sorrento Green Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. 94 □



606343
Sorrento Green Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. 87 □




490981
Sorrento Green Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. 79 □




041758
Sorrento Green Rett.
30x30 / 12"x12"
Cod. 84 □



103210
Sorrento Green Rett.
10x30 / 4"x12"
Cod. 87 □




041778
Sorrento Green
Mosaico 5x5
su rete 30x30 / 12"x12"
Cod. 26 ○



041766
Sorrento Green
Mosaico
Basketwave
30x30 / 12"x12"
Cod. 56 ○



041782
Sorrento Green
Mosaico HB
Rettificato
28x32 / 11"x12,5"
Cod. 44 ○



041770
Sorrento Green
Mosaico
Hexagon
27x28 / 10,5"x11"
Cod. 45 ○



041762
Sorrento Green
Mosaico
Esagono Intarsio
20,7x27 / 8"x10,5"
Cod. 70 ○

Battiscopa



290993
Sorrento Green Rett.
7x30 / 3"x12"
Cod. 19 △



290989
Sorrento Green Rett.
7x60 / 3"x24"
Cod. 23 △



sorrento green

Sorrento Green 60x120 | 24"x48"



Caratteristiche Tecniche e Imballi

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften			Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	EN ISO 10545-7			PEI IV
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13			GA GLA
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5			Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	EN 51130 R			R9
 Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dynamique Reibungskoeffizient Schlupfrigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42		≥ 0,42
 Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam abweichung				V3

V1Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V2Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

V3Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam abweichung

V4Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Made in Italy



Imballi - Packages - Emaballages - Formate

	SCATOLA - BOX - BOITE - KARTON			PALLET - PALLETS - PALETTS - PALETTE		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120	2	1,44	28,7	30	43,20	861
60x60	3	1,08	21,5	40	43,20	861
30x60	6	1,08	21,5	40	43,20	861
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975
10x30	20	0,6	11,40	60	36	684

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d’au moins trois boîtes.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

CERAMICA GAZZINI S.P.A. e l’ambiente

In accordo con la norma ISO 1402 “Enviromental labels and declarations” si dichiara che: L’azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell’ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell’aria e nell’acqua;
- miglioramento dell’informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall’autorità competente, dotate di impianti per l’abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l’impatto acustico nell’ambiente è attenuato con l’utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI S.P.A. and the environment

In line with the ISO 14021 standard “Environmental labels and declarations” we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use



Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN



"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3° comma Lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."