

PREMIUM HONED 3D MARBLES

taormina beige

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

taormina beige



Taormina Beige is a natural marble that expresses a sober and timeless elegance through a luminous and uniform surface. Its delicate beige tones, enriched by soft vertical veining and subtle shading, create a harmonious and calming visual effect, enhancing spaces with discretion and refinement. The chromatic purity and authentic material character make Taormina Beige a versatile choice for flooring, wall coverings, and furnishing surfaces, ideal for both residential and contract environments. A marble that interprets luxury in an essential way, bringing light, continuity, and natural balance to any project.

Taormina Beige è un marmo che esprime un'eleganza sobria e senza tempo attraverso una superficie luminosa e uniforme. Le sue delicate tonalità beige, attraversate da grafiche e sfumature morbide, creano un effetto visivo armonioso e rilassante, capace di valorizzare gli spazi con discrezione e raffinatezza. La purezza cromatica e la matericità autentica rendono Taormina Beige una scelta versatile per pavimenti, rivestimenti e superfici d'arredo, ideale sia per ambienti residenziali che contract. Un marmo che interpreta il lusso in modo essenziale, portando luce, continuità e naturale equilibrio in ogni progetto.

Taormina Beige est un marbre qui exprime une élégance sobre et intemporelle grâce à une surface lumineuse et uniforme. Ses délicates nuances de beige, enrichies de motifs graphiques et de subtiles nuances, créent un effet visuel harmonieux et apaisant, mettant en valeur les espaces avec discrétion et raffinement. La pureté chromatique et la matérialité authentique font de Taormina Beige un choix polyvalent pour les sols, les revêtements muraux et les surfaces d'ameublement, idéal aussi bien pour les environnements résidentiels que contract. Un marbre qui interprète le luxe de manière essentielle, apportant lumière, continuité et équilibre naturel à chaque projet.

Taormina Beige ist ein Marmor, der durch eine helle und gleichmäßige Oberfläche eine zurückhaltende und zeitlose Eleganz ausstrahlt. Seine feinen Beigetöne, ergänzt durch Grafiken und leichten Nuancen, erzeugen eine harmonische und beruhigende Wirkung und werten Räume mit dezenter Raffinesse auf. Die chromatische Reinheit und die authentische Materialität machen Taormina Beige zu einer vielseitigen Wahl für Bodenbeläge, Wandverkleidungen und Einrichtungsoberflächen, ideal für Wohn- und Objektbereiche. Ein Marmor, der Luxus auf essenzielle Weise interpretiert und jedem Projekt Licht, Kontinuität und natürliche Ausgewogenheit verleiht.



GAZZINI

Taormina Beige
floor 60x120 | 24"x48"
wall Mosaico Esagono Intarsio 20,7x27 | 8"x10,5"
30x60 | 12"x24", 10x30 | 4"x12"



Taormina Beige
floor Mosaico Basketwave 30x30 | 12"x12"



Taormina Beige
floor 60x120 | 24"x48"

Taormina Beige
wall 30x60 | 12"x24", 10x30 | 4"x12"



taormina beige

▼
9 mm
▲

□ = mq
○ = pz
△ = ml



601420
Taormina Beige Rett.
60x120 / 24"x48"
Cod. 94 □



606341
Taormina Beige Rett.
60x60 / 24"x24"
Cod. 87 □



490982
Taormina Beige Rett.
30x60 / 12"x24"
Cod. 79 □




041759
Taormina Beige Rett.
30x30 / 12"x12"
Cod. 84 □



103211
Taormina Beige Rett.
10x30 / 4"x12"
Cod. 87 □



041776
Taormina Beige
Mosaico 5x5
su rete 30x30 / 12"x12"
Cod. 26 ○




041767
Taormina Beige
Mosaico
Basketwave
30x30 / 12"x12"
Cod. 56 ○



041780
Taormina Beige
Mosaico HB
Rettificato
28x32 / 11"x12,5"
Cod. 44 ○




041771
Taormina Beige
Mosaico
Hexagon
27x28 / 10,5"x11"
Cod. 45 ○




041763
Taormina Beige
Mosaico
Esagono Intarsio
20,7x27 / 8"x10,5"
Cod. 70 ○

Battiscopa



290996
Taormina Beige Rett.
7x30 / 3"x12"
Cod. 19 △



290992
Taormina Beige Rett.
7x60 / 3"x24"
Cod. 23 △

Caratteristiche Tecniche e Imballi

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften			Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	EN ISO 10545-7			PEI IV
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13			GA GLA
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5			Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	EN 51130 R			R9
 Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dynamique Reibungskoeffizient Schlupfrigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42		≥ 0,42
 Significativa variazione Significant variation Variation important Bedeutsam abweichung				V3

V1

 Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V2

 Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

V3

 Significativa variazione
Significant variation
Variation important
Bedeutsam abweichung

V4

 Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Made in Italy



Imballi - Packages - Emaballages - Formate

	SCATOLA - BOX - BOITE - KARTON			PALLET - PALLETS - PALETTS - PALETTE		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120	2	1,44	28,7	30	43,20	861
60x60	3	1,08	21,5	40	43,20	861
30x60	6	1,08	21,5	40	43,20	861
30x30	11	0,99	21,20	46	45,54	975
10x30	20	0,6	11,40	60	36	684

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d’au moins trois boîtes.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

CERAMICA GAZZINI S.P.A. e l’ambiente

In accordo con la norma ISO 1402 “Enviromental labels and declarations” si dichiara che: L’azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell’ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell’aria e nell’acqua;
- miglioramento dell’informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall’autorità competente, dotate di impianti per l’abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l’impatto acustico nell’ambiente è attenuato con l’utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI S.P.A. and the environment

In line with the ISO 14021 standard “Environmental labels and declarations” we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use



Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN



"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3° comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."